

## TP-LINK EAP225-OUTDOOR



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>2 899 Kč</b><br><b>(bez DPH: 2 396 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>3 189 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>290 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NAATPL1044                                    |
| Part No.:    | EAP225-Outdoor                                |
| Záruka:      | 60 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

---

## Popis

### TP-Link EAP225-Outdoor




Access point EAP225-Outdoor podporuje souběžnou rychlost přenosu v obou pásmech **až 1167 Mb/s**. A protože je vybaven technologií 802.11ac Wave 2 MU-MIMO, dokáže komunikovat s více klienty současně a je tak ideálně vhodný pro prostředí s velmi hustým provozem.




Díky vysokému přenosovému výkonu a všesměrovým anténám s vysokým ziskem poskytuje access point EAP225-Outdoor stabilní pokrytí bezdrátovým signálem s dosahem ve venkovních podmínkách přes 200 metrů v pásmu **2,4 GHz** a přes 300 metrů v pásmu **5 GHz**.

Access point podporuje jak standard 802.3af PoE, tak pasivní PoE napájení, takže může být napájen z PoE switchce, nebo pomocí přiloženého PoE adaptéru.

Speciálně navržený kryt při testování splnil třídu ochranného krytí IP65 a chrání tak access point před nepříznivými podmínkami venkovního prostředí.



Díky softwaru ovladače **Omada** mohou mít malé a střední firmy z jednoho místa pod kontrolou stovky venkovních i vnitřních access pointů.



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Standard Wi-Fi:** IEEE 802.11a/b/g/n/ac

**Rychlost datového přenosu:** 2,4 GHz - 300 Mbit/s, 5 GHz - 867 Mbit/s

**Anténa:** 2 x odnímatelná externí anténa

**Frekvenční pásmo:** 2,4 GHz, 5 GHz

**Porty:** 1 x RJ-45 Gigabit LAN

**Podpora PoE:** ano, 802.3af a pasivní PoE

**Rozměry:** 215 x 46 x 27 mm