

## IMMAX NEO LITE SMART DOUBLE 07783L



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>1 260 Kč</b><br><b>(bez DPH: 1 041 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 386 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>126 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | KIPIMM1020                                    |
| Part No.:    | 07783L  |
| Záruka:      | 24 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |



## Popis

### IMMAX NEO LITE SMART DOUBLE 07783L

Chytrá venkovní bezpečnostní kamera s **detekcí pohybu** disponuje otočným mechanismem pro monitorování v zorném úhlu 360°. Dva snímače nabízí rozlišení **2x 2 Mpx** a jsou schopné snímat video v rozlišení 1920 x 1080 bodů. Pro případ zhoršených světelných podmínek je přítomen **IR přísvit** do vzdálenosti **až 10 m**. Součástí kamery je integrovaný **reproduktor a mikrofon**, který umožní kvalitní oboustrannou komunikaci. Připojení lze jednoduše realizovat bezdrátově skrze **Wi-Fi**. Propojení kamery pomocí aplikace v mobilním zařízení umožní pohodlný vzdálený přístup, ovládání kamery, pořizování záznamů či fotografií. Natočené záznamy je možné ukládat i na **microSD kartu** do kapacity až 128 GB.

Obsah balení: kamera, napájecí kabel (1,5 m), napájecí adaptér, uživatelský manuál

Záznam z kamery v reálném čase lze spustit také skrze [webový prohlížeč](#).



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Vlastnosti:

- Mobilní aplikace v češtině
- Funkce ONVIF
- Funkce WebRTC
- Sledování pohybu
- Detekce těla
- Siréna
- Podpora IOS7 a vyšší, Android 4.0 a vyšší
- Kodeky H.264+
- Slot pro microSD kartu s kapacitou až 128 GB
- Obousměrné audio
- Otáčení 355°, náklon 90°

### Zobrazení:

**Rozlišení snímače:** 2 × 2,0 Mpx

**Maximální rozlišení:** 1920 × 1080 px

**IR přísvit:** ano, do 10 m

**Objektiv:** 2 × f = 3,6 mm, úhel záběru 100°

### Rozhraní:

**Wi-Fi:** ano

**Video komprese:** H.264+

**Slot paměťových karet:** microSD (max. 128 GB)

**Audio:** vestavěný reproduktor a mikrofon

### Mechanické vlastnosti a prostředí:

**Napájení:** DC 5 V / 1 A (napájecí adaptér je součástí)

**Pracovní teplota:** -10 °C až +50 °C

**Stupeň krytí:** IP65

---

**TuyaSmart:**



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)

---