

UBIQUITI UNIFI ACCESS INTERCOM

Cena celkem:	8 329 Kč
	(bez DPH: 6 883 Kč)
Běžná cena:	9 162 Kč
Ušetříte:	833 Kč
Kód zboží:	PRSUBT0019
Part No.:	UA-Intercom
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi Access Intercom

Elegantní IP dveřní **interkom se 7" dotykovým displejem** (1024 × 600 obrazových bodů), **podsvícenou klávesnicí a čtečkou karet/čipů s technologií Mifare** (13,56 MHz). Z další výbavy je k dispozici **8Mpx kamera** s úhlem záběru až **79,4° horizontálně** a LED přísvitem. Jednotka je vhodná i pro venkovní využití díky krytí dle **IP65**. Potěší také senzor pohybu a okolního světla.

Váš prohlížeč nepodporuje video HTML5.

- Dotykový, barevný displej 7" s rozlišením 1024 × 600 px
- 8Mpx kamera s LED přísvitem, širokoúhlý objektiv, úhel záběru 79,4° horizontálně.
- Připojení k řadě UniFi Access Hub, napájení pomocí PoE
- RFID čtečka pro čipy a karty Mifare 13,56 MHz
- Odemykání pomocí karty NFC, mobilní aplikace UniFi Identity, PIN kódu nebo QR kódu
- Párování se zařízením UniFi Intercom Viewer pro vzdálené ovládání přístupu
- Obousměrná hlasová komunikace, vestavěný mikrofon a reproduktor (2 W)
- Venkovní krytí dle IP65, montáž na stěnu
- Disponuje ochranou proti elektrostatickým výbojům a elektromagnetickému impulzu (vzduchem až 15 kV, kontaktem až 8 kV)



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 8 Mpx, 3264 × 2448, LED přisvit, úhel záběru 79,4° horizontálně, 97,5° vertikálně, 118,2° diagonálně

Displej: ano, 7" dotykový, barevný, 1024 × 600 px

Klávesnice: ano, podsvícená

Čtečka ID karet: ano, Mifare (13,56 MHz)

Rozhraní: Bluetooth, tlačítko reset

Síť: 1 × GbE RJ-45

Napájení: PoE (DC 48 V)

Spotřeba: do 13 W

Krytí: voděodolnost dle IP65

Provozní teplota: -30 až +60 °C

Rozměry: 324,8 × 113,7 × 28,3 mm

Manuál (montážní návod):



[Ubiquiti UniFi Access Intercom](#)

