

## UBIQUITI UNIFI PROTECT CAMERA AI BULLET



Cena celkem:	<b>11 190 Kč</b> <b>(bez DPH: 9 248 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>12 309 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 119 Kč</b>
Kód zboží:	IPKUBT1027
Part No.:	UVC-AI-Bullet
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti UniFi Protect Camera AI Bullet

Dohledová 2K HD kamera **s nočním viděním**, která snímá **4 Mpx video (2688 x 1512) při 30 snímcích za sekundu** (fps).

- 5 Mpx CMOS senzor a rozlišení 2688 x 1512 při 30 fps (16:9)
- Úhel záběru 84,7° horizontálně, 46,2° vertikálně, 99° diagonálně
- Vestavěné IR LED diody a automatický IR cut filtr pro lepší noční vidění
- Voděodolnost dle IP65 + odolnost IK04 (antivandal)
- Video komprese H.264, MJPG
- Mikrofon (lze softwarově vypnout)
- ARM Quad-Core Cortex-A53, 2 GB LPDDR4, 8 GB eMMC

#### Správa pomocí aplikace **UniFi Protect**:

verze 1.20.0 nebo novější (web)

verze 1.5.6 nebo novější (iOS)

verze 1.4.7 nebo novější (Android)

Kamera je součástí produktové řady **UniFi Protect**, kde je největší předností centralizovaná správa všech zařízení v jediném softwaru. Software UniFi Protect je předinstalovaný na serveru **UniFi Protect NVR** (IPZUBT1003) pro Full HD záznam až 50 kamer, **UniFi Cloud Key Gen2 Plus** (NAOUBT1019) pro záznam až 15 kamer nebo **UniFi Dream Machine PRO** (NAAUBT1121) pro záznam až 32 kamer.

Výhoda serverů je, že spolupracují s aplikacemi pro mobilní zařízení, díky tomu můžete mít váš kamerový systém neustále pod dohledem.



[Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s Androidem](#)



[Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s iOS](#)

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 5 Mpx CMOS senzor (4,06 Mpx video)

**Maximální rozlišení:** 2688 x 1512 px

**Snímková rychlost:** max. 30 fps

**IR přísvit:** ano

**Objektiv:** pevný (fixní ohnisková vzdálenost)

**Rozhraní:** 1x GbE RJ-45

**Video komprese:** H.264, MJPG

**Slot paměťových karet:** ne

**Audio:** ano, pouze mikrofón

**Napájení:** PoE (37-57 V), spotřeba max. 7,68 W

**Pracovní teplota:** -20 až +40 °C

**Hmotnost:** 628 g (765 g s držákem na stěnu)

**Rozměry:** 88,3 x 82 x 82 mm (délka 153 mm s držákem)

## WDR (Wide Dynamic Range)

Kamery série G4, G5 a AI disponují True WDR technologií. Generace G3 a starší mají pouze digitální WDR (DWDR). Při softwarovém zvýšení FPS (nad defaultní hodnotu) se WDR vypne kvůli limitu expozice.

## Manuál (montážní návod):



<https://dl.ui.com/qig/uvc-ai-bullet>

## Datasheet:



[https://dl.ui.com/ds/uvc-ai-bullet\\_ds.pdf](https://dl.ui.com/ds/uvc-ai-bullet_ds.pdf)

---