

**REOLINK P430**

|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>3 290 Kč</b><br><b>(bez DPH: 2 719 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>3 619 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>329 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | KIPREO0003                                    |
| Part No.:    | P430  |
| Záruka:      | 24 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

**Popis****Reolink P430**

8megapixelová IP kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s rozlišením **3840 × 2160** obrazových bodů s úhlem záběru **105-31°** (horizontálně) a **5násobný optický zoom**. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen **IR přísvit** do vzdálenosti až 30 m a **bílý LED přísvit**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Reolink** lze sledovat dění v domácnosti či jiných prostorech **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera navíc disponuje zabudovaným **mikrofonem a reproduktorem**. Díky voděodolnosti dle **IP67** nabízí jak vnitřní, tak i venkovní možnost použití.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265
- IR a bílý LED přísvit
- Detekce pohybu, osob, zvířat a vozidel
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 2,7 až 13,5 mm
- 5× optický zoom
- Integrovaný mikrofon a reproduktor
- Zvukový alarm (siréna) a světelná signalizace při detekci pohybu
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Mobilní aplikace v češtině

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Snímací čip:** 1/2,8" CMOS**Den/Noc:** ano**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 30 m

**Integrovaný LED přísvit:** ano

**Objektiv:**  $f = 2,7\text{--}13,5$  mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 105–31°, vertikálně 55–17°

**Maximální rozlišení:** 3840 × 2160 při 25 fps

**Rozhraní:** 1 × RJ-45

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)

**Materiál:** hliník

**Napájení:** DC 12 V/ 1 A, nebo PoE (802.3af), spotřeba max. 12 W

---



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)

---



